

SCHWENG

Ausgabe 2025



Top Themen

Terrassenüberdachung S400

Jederzeit zum
Sommergarten erweiterbar
- Seite 20 -

Flachdachcarport C600+

Jetzt neu komplett aus
Aluminium gefertigt
- Seite 10 -

Photovoltaikanlage

Solarpaneele und Solar-Glas
für Ihre Überdachung
- Seite 60 -



VORWORT

Liebe Interessentin,
lieber Interessent,

ich freue mich, dass Sie sich für eine unserer vielfältigen Outdoorlösungen interessieren. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, für jede Facette Ihres Außenbereiches die passende Lösung zu bieten. Hierfür verwenden wir als Grundwerkstoff hauptsächlich Aluminium, da es sich dank seiner hervorragenden Witterungsbeständigkeit und Langlebigkeit perfekt als Basis für den Außenbereich eignet.

In unseren insgesamt 19 Stores in ganz Deutschland und Österreich - Berlin, Braunschweig, Bielefeld, Butzbach, Düsseldorf, Freiburg, Hamburg, Hannover, Heidelberg, Kassel, Koblenz, Leipzig, München, Nürnberg, Ravensburg, Regensburg, Saarbrücken, Stuttgart und Wien erwarten Sie große Ausstellungen und kompetente Ansprechpartner, die Ihnen sicher jede Frage zu Ihrem Projekt beantworten können und für jede örtliche Gegebenheit eine passende Lösung finden.

Wir freuen uns auf Sie.



Maxim Schweng
Gründer und Geschäftsführer

SCHWENG MAGAZIN

INHALT

2025

VORWORT **3**

CARPORTS **6**

- 8 Flachdachcarport C600
- 10 Flachdachcarport C600+
- 12 Pultdachcarport S350
- 14 Pultdachcarport S400

ÜBERDACHUNGEN **16**

- 18 Terrassenüberdachung S350
- 20 Terrassenüberdachung S400
- 22 Sommergarten S400
- 26 Eingangsüberdachung S350
- 28 Varianten

ZAUN Z300 **30**

BESCHATTUNG **34**

- 36 Kassettenmarkisen
- 40 Sommergartenmarkisen
- 44 VSZ Senkrechtmarkise Schweng
- 46 Lamellen Pergola
- 50 Faltpergola

AUSSTATTUNGSMÖGLICHKEITEN **52**

- 54 Ausstattung
- 58 Türen & Tore

PHOTOVOLTAIKANLAGE **60**

IMPRESSIONEN **62**

DAS IST SCHWENG **64**

EIGENE HERSTELLUNG **66**

- 66 Produktions- & Lagerflächen
- 66 Produktentwicklung
- 67 TÜV-Zertifizierung
- 67 Warum Aluminium?

KONFIGURATOR **68**

ONLINE-SHOP **70**

C600



C600+

CAR



PORT



S350

S400





FLACHDACHCARPORT C600

Das Flachdachcarport C600 ist das Basis-Modell des Flachdachcarports C600+.

Es ist perfekt für all diejenigen, die Ihr Fahrzeug optimal vor Witterungseinflüssen schützen möchten und dabei hohen Wert auf Design, Robustheit und Langlebigkeit legen.

Das flache Dach mit einer Neigung von 2% verleiht dem Carport nicht nur eine moderne Ästhetik, sondern gewährleistet auch eine effiziente Ableitung von Regenwasser. Dies geschieht durch das ausgeklügelte patentierte Profilsystem, das eine innenliegende Regenrinne nutzt. Auf diese Weise bleibt Ihr Fahrzeug stets trocken und geschützt.

Dank des Koppelsystems lässt sich die Breite endlos modular erweitern, sodass Sie die Überdachung exakt an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Ob für ein einzelnes Fahrzeug oder mehrere – mit diesem Carport sind Sie flexibel.

Die Vielzahl von Ausstattungsmöglichkeiten bietet Ihnen die Gelegenheit, Ihren Carport individuell zu gestalten. Von Seitenwänden bis hin zu verschiedenen Farboptionen – passen Sie das Flachdachcarport C600 nach Ihren Wünschen an.

PURE

Das C600 ist unsere Basisvariante des Flachdachcarports und richtet sich an Kunden, die eine solide Überdachungslösung mit einem attraktiven Design suchen. Dieses Modell bietet eine hochwertige Aluminiumkonstruktion und erstklassige Materialien, die einen zuverlässigen Schutz vor den Witterungseinflüssen und der UV-Strahlung gewährleisten.

Das C600 ist ideal für Kunden, die nach einer simplen Überdachungslösung suchen, die dennoch eine solide Konstruktion und ein ansprechendes Design bietet.

Mit seiner einfachen Montage und wartungsarmen Konstruktion ist das Flachdachcarport C600 die ideale Wahl für alle, die nach einer zuverlässigen und kostengünstigen Lösung für die Unterbringung ihres Fahrzeugs suchen und den Wert Ihres Eigenheimes steigern möchten. Investieren Sie in Qualität und Funktionalität mit dem Flachdachcarport C600 von Schweng – Ihrem Partner für hochwertige Carport-Lösungen.



Größe

Einzelnes Modul

max. 6,00 m x 7,00 m x 3,00 m (B x T x H)
Die Anlage ist in der Breite endlos koppelbar.

Profilfarben



Eindeckung



Trapezblech mit Vlies

Montageart



Freistehend


Ausstattungsmöglichkeiten



Sichtschutzwände | Seitenwände | Geräteraum



Rolltor | Beleuchtung | Geländer



FLACHDACHCARPORT C600+

Neben den klassischen Pultdach-Carports gewinnt seit Längerem eine neue Variation an wachsender Beliebtheit: Das Flachdachcarport

Von einem herkömmlichen Pultdach unterscheidet sich das Flachdachcarport C600+ vor allen Dingen durch seine optisch geringe Neigung. Das Dach erscheint fast eben, ist allerdings um subtile 2% geneigt, damit trotzdem ein ungehinderter Ablauf des Regenwassers gewährleistet werden kann. Dieses wird durch eine innenliegende Wasserführung durch den Pfosten geleitet. So werden unschöne Regenrohre versteckt.


Durch die flexible Bauweise der C600+ ist es möglich, große Flächen zu überda-

chen, da sich die einzelnen Anlagen ganz simpel und ohne Einschränkungen aneinanderreihen lassen. So können große Reihencarports errichtet werden. Diese besondere Bauweise ermöglicht es ebenfalls, hohe Anlagen zu konstruieren. So finden auch Wohnmobile oder Busse einen trockenen und sicheren Platz.

Wie alle unsere Überdachungen lässt sich auch die C600+ mit Seitenwänden ausstatten. Aber nicht nur das! Mit geschlossenen Seitenwänden rundum und einem Rolltor können Sie Ihr Carport mit wenigen Schritten zu einer vollwertigen Garage ausbauen.

NEU!

Das Flachdachcarport C600+ ist das erste und einzige Carport, das komplett aus Aluminium gefertigt ist – mit Patent!



Größe
Einzelnes Modul
 max. 6,00m x 7,00m x 3,00m (B x T x H)
 Die Anlage ist in der Breite endlos koppelbar.

Profilfarben

Eindeckung

Trapezblech mit Vlies

Montageart

Freistehend

Ausstattungsöglichkeiten

Sichtschutzwände | Seitenwände | Geräteraum
 Rolltor | Beleuchtung | Geländer
 Dachbegrünung | Solar-Paneele



SOLAR-PANEELE

Solarpaneele auf einem Carport sind eine Möglichkeit, erneuerbare Energie zu erzeugen, während gleichzeitig der Schutz für Ihr Fahrzeug geboten wird. Dabei werden die Solarpaneele auf dem Dach des Carports mit speziellen Halterungen befestigt. Die Solarpaneele können so ausgerichtet werden, dass sie die maximale Sonnenenergie einfangen und in elektrischen Strom umwandeln können. Dadurch kann der erzeugte Strom entweder direkt im Haus oder Carport genutzt oder in das Stromnetz eingespeist werden, um ein Einkommen durch Einspeisetarife zu generieren. Durch die Installation einer Wallbox können Sie so mit der gewonnenen Energie beispielsweise direkt Ihr Elektroauto laden. Solarpaneele auf einem Carport sind nicht nur eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Stromquellen, sondern bieten Ihnen auch ein langfristiges, passives Einkommen und finanzieren somit die Überdachung von selbst.



PULTDACHCARPORT
S350

Eine preiswerte und durchdachte Alternative zum S400 bietet das Pultdachcarport S350. Mit seiner geringeren Tiefe eignet es sich ideal als Einzelcarport. Wer einen kostengünstigen, funktionalen und dennoch hochwertigen Fahrzeugunterstand sucht, findet hier die perfekte Lösung.

Das stabile Carport von Schweng schützt das Fahrzeug zuverlässig vor allen Wettereinflüssen. Ob nun Regen, Schnee, Hagel oder die oft unterschätzte Sonne, deren UV-Strahlen den Autolack angreifen, das S350 schirmt Autos, Fahrräder und Gartengeräte sicher vor der Umwelt ab.



Größe
Einzelnes Modul
 max. 7,00m x 3,50m x 3,00m (B x T x H)
 Die Anlage ist in der Breite endlos koppelbar.

Ausstattungsöglichkeiten

Sichtschutzwände | Seitenwände | Geräteraum

Beleuchtung | Geländer

Profilfarben

Eindeckung

Verbundsicherheitsglas | Polycarbonat
 Solar-Glas
 Standardneigung 8° (14cm/m)
 mit Einschränkung von 5° - 12° realisierbar

Entwässerung per integrierter Regenrinne
 versteckt durch den Pfosten

Schneelastannahme 75 kg/ m²

Montageart

Freistehend | Wandgebunden

Maßanfertigung

Wie jedes unserer hauseigenen Carports ist auch dieses so konzipiert, dass sich flexible Anlagen in Übergröße, mit unterschiedlichen Tiefen, z.B. um einen Erker herum oder auch gefächerte Anlagen realisieren lassen.



Erweiterung

Mithilfe von Seitenwänden oder einem Sichtschutz lässt sich auch dieses Modell zu einer Version einer offenen oder geschlossenen Garage erweitern. Dank der intelligenten Profile ist dies auch nach Jahren umsetzbar.



PULTDACHCARPORT S400

Auf seine Grundfunktion heruntergebrochen, muss ein Carport vorrangig eines tun: Als sicherer Unterstand für Ihr Fahrzeug dienen. Unter seinem Dach kann das Vehikel unbeforsorgt stehengelassen werden und ist sicher vor allen Wittereinflüssen. Ob nun Regen, Schnee oder Hagel, das stabile Dach eines Carports schützt zuverlässig. Im Sommer schirmt das Carport das Auto vor extremer Hitze ab. Zudem wird der Lack ihres Fahrzeugs je nach Eindeckung vor den UV-Strahlen der Sonne geschützt.

Maßanfertigung

Unsere Profile sind extrem flexibel und wurden so konzipiert, dass sie sich an alle Gegebenheiten anpassen lassen. So ist es möglich Anlagen in Übergröße, gefächerte Anlagen oder Anlagen mit unterschiedlichen Tiefen, z.B. um einen Erker herum, zu realisieren.



Größe

Einzelnes Modul

max. 7,00 m x 5,00 m x 3,00 m (B x T x H)
Die Anlage ist in der Breite endlos koppelbar.

Profilfarben



Eindeckung



Verbundsicherheitsglas | Polycarbonat
Solar-Glas

Montageart



Freistehend | Wandgebunden

Ausstattungsöglichkeiten



Sichtschutzwände | Seitenwände | Geräteraum



Rolltor | Beleuchtung | Geländer

Garage Ja oder Nein?

Neben all seiner praktischen Schutzfunktionen bietet das Carport eine günstige Alternative gegenüber einer kostspielig zu erbauenden Garage, die Wochen an Arbeit in Anspruch nehmen würde.

Bei einem Carport der Firma Schweng ist es egal, ob Sie sich bei der Planung Ihres Carports für oder gegen ein Rolltor entscheiden, denn Sie können dieses nach Bedarf zu jedem Zeitpunkt nachrüsten und somit Ihre Überdachung in eine Garage verwandeln.



ÜBER



SOMMERGARTEN

DACH

TERRASSE



UNG



EINGANG



TERRASSENÜBERDACHUNG

S350

Die Aluminium Terrassenüberdachung S350 von Schweng bietet eine kostengünstige Alternative zur S400, ohne Abstriche bei der Qualität zu machen. Sie eignet sich ideal, um Ihre Terrasse stilvoll zu schützen und das Leben im Freien das ganze Jahr über zu genießen.

Die S350 überzeugt nicht nur durch ihre Funktionalität, sondern auch durch ihre hochwertige Verarbeitung. Jedes Detail ist sorgfältig ausgeführt, von den präzisen Verbindungen bis hin zu den eleganten Oberflächen.



Größe
Einzelnes Modul
 max. 7,00 m x 3,50 m x 3,00 m (B x T x H)
 Die Anlage ist in der Breite endlos koppelbar.

Profilfarben



Eindeckung



Verbundsicherheitsglas | Polycarbonat
 Solar-Glas

Montageart



Freistehend | Wandgebunden

Beschattungsmöglichkeiten



Aufdachmarkise | Unterdachmarkise



Senkrechtmarkise | Sonnensegel

Ausstattungsöglichkeiten



Seitenwände | Geräteraum



Heizstrahler | Beleuchtung | Geländer
 Terrassendachkraftwerk

VORZÜGE AUF EINEN BLICK

- Das günstige Basismodell S350 eignet sich perfekt als Terrassenüberdachung
- Umfangreiche Ausstattungsmöglichkeiten für große Flexibilität
- Modernes Design
- Besonders langlebig



Ausstattungsmöglichkeiten

Diese Überdachung zeichnet sich durch ihre robuste Aluminiumkonstruktion aus, die eine hervorragende Stabilität und Langlebigkeit gewährleistet. Trotz der reduzierten Tiefe von 3,50 Metern können Sie aus einer Vielzahl von Ausstattungsvarianten wählen, um Ihre Terrassenüberdachung individuell anzupassen. Ob Seitenwände, Beschattungsmöglichkeiten oder zusätzliche Features – gestalten Sie Ihren geschützten Außenbereich ganz nach Ihren Bedürfnissen.

Alle Ausstattungsmöglichkeiten können beliebig wie ein Baukastensystem zusammengestellt werden. Sämtliche Ausstattungen finden Sie ab S. 52.

Die Überdachung ist in individuellen Maßen erhältlich und in der Breite endlos koppelbar, um sich optimal an die Gegebenheiten Ihrer Terrasse anzupassen. Zudem stehen Ihnen neben den Standardfarben eine Vielzahl an Sonderfarben zur Auswahl, um die Überdachung perfekt an die Architektur Ihres Hauses anzupassen.



TERRASSENÜBERDACHUNG

S400

Größe


Einzelnes Modul

max. 7,00 m x 5,00 m x 3,00 m (B x T x H)
Die Anlage ist in der Breite endlos koppelbar.

Profifarben



Eindeckung



Verbundsicherheitsglas | Polycarbonat
Solar-Glas

Montageart



Freistehend | Wandgebunden

Beschattungsmöglichkeiten



Aufdachmarkise | Unterdachmarkise



Senkrechtmarkise | Sonnensegel

Ausstattungsöglichkeiten



Schiebeanlage | Seitenwände | Geräteraum



Heizstrahler | Beleuchtung | Geländer
Terrassendachkraftwerk

Der Frühling blüht auf und langsam, aber sicher wagt sich die Sonne hinter der Wolkendecke hervor. Das Leben erwacht und es zieht uns hinaus ins Freie. Bereitwillig nehmen wir nun all das in Angriff, wofür es uns im Winter zu kalt und widrig war.

Dazu gehört neben verschiedenen Gartenarbeiten auch das Herrichten der Terrasse, um dort die Zeit zu genießen.


Mit einer Terrassenüberdachung werten Sie Ihre Terrasse auf. Nicht länger muss alles rasch in Sicherheit gebracht werden, inklusive man selbst, wenn es anfängt zu regnen. Unter dem schützenden Dach können Sie seelenruhig dem prasselnden Regenschauer lauschen.

Vorzüge auf einen Blick

- Durch eine Doppelkammer eignet sich das Profil der S400 optimal für den weiteren Ausbau zum Sommergarten
- Umfangreiche Ausstattungsmöglichkeiten für große Flexibilität
- Modernes Design

MODERNES DESIGN

Unser Profilsystem S400 zeichnet sich besonders durch das schlichte und moderne Design aus. Bei der Entwicklung haben wir besonders darauf geachtet, dass die Funktion nicht vernachlässigt wird und die praktischen Vorteile im Vordergrund stehen. Durch ihre speziellen Doppelwandungen gibt es keine strukturellen Schwachstellen bei Befestigungen von Seitenwänden oder Glasschiebeanlagen. Durch dieses System wird nicht direkt in die Regenrinne gebohrt, was somit Undichtigkeiten verhindert. Zudem ist die Montage einer Aufdachmarkise ohne Aufsatzprofile möglich.



Ausstattungsöglichkeiten

Jede unserer Terrassenüberdachungen lässt sich sowohl bei der Planung als auch lange nach der Vollendung noch mit vielen verschiedenen Elementen erweitern. Es können jederzeit zusätzliche Seitenwände, Markisen, ein Geräteraum oder weitere Ausstattungen angebracht werden. Zusätzlich kann die Terrassenüberdachung mit einer Glasschiebeanlage zum Sommergarten ausgebaut werden.

Alle Ausstattungsmöglichkeiten können beliebig wie ein Baukastensystem zusammengestellt werden. Sämtliche Ausstattungen finden Sie ab S. 52.

Beschattungen

Mit unseren Überdachungen können selbstverständlich auch verschiedene Beschattungen kombiniert werden. Egal ob Auf- oder Unterdachmarkisen, Senkrechtmarkisen oder kunstvolle Sonnensegel - jede dieser Beschattungen hat ganz individuelle Vorteile, um Sie auf Ihrer Terrasse ideal vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Jede Beschattung kann direkt bei der Planung oder auch im Nachhinein hinzugefügt werden.

Weitere Informationen zu unseren Beschattungen finden Sie ab S. 34.

SOMMERGARTEN

S400

Nirgendwo lässt es sich so leben und entspannen wie an der frischen Luft. Mit einer Terrassenüberdachung sind Sie im Sommer ideal vor der Sonne und einem Sommerregen geschützt. Sobald der Herbst kommt, reicht dies allerdings nicht mehr aus. Das Wetter wird zunehmend schlechter und die Tage ohne Regen lassen sich meist an einer Hand abzählen. Man möchte jedoch trotz der schlechten Wetterlage Zeit im Garten verbringen. Geht es Ihnen genauso, haben wir die perfekte Lösung für Sie.

Unser Profilsystem S400 eignet sich nicht nur perfekt als Terrassenüberdachung, sondern auch als Sommergarten. Ein Sommergarten ist das exklusive Upgrade einer Terrassenüberdachung und verwandelt Ihre Terrasse in eine wettergeschützte Wohlfühloase, die Sie zu jeder Zeit und jedem Wetter genießen können. Durch einen Rundumschutz können Sie dort Ihre Zeit verbringen, ohne nass zu werden und sich nach drinnen retten zu müssen. Selbst ein leichter Sturm kann Ihnen dann nichts anhaben.



Größe
Einzelnes Modul
 max. 7,00 m x 5,00 m x 3,00 m (B x T x H)
 Die Anlage ist in der Breite endlos koppelbar.

Profilfarben

Eindeckung

Verbundsicherheitsglas | Polycarbonat
 Solar-Glas

Montageart

Freistehend | Wandgebunden

Beschattungsmöglichkeiten

Aufdachmarkise | Unterdachmarkise

Senkrechtmarkise | Sonnensegel

Ausstattungs-möglichkeiten

Schiebeanlage | Seitenwände | Geräteraum

Heizstrahler | Beleuchtung | Geländer
 Terrassendachkraftwerk

Wann wird aus einer Terrassenüberdachung ein Sommergarten?

Eine Terrassenüberdachung wird durch das „Schließen“ aller Seiten zu einem Sommergarten. Dafür wird die Terrassenüberdachung mit Seitenwänden oder Glasschiebeanlagen rundum erweitert. Durch Glasschiebeanlagen lässt sich der Sommergarten beliebig öffnen und schließen und ermöglicht eine perfekte Wärmeregulierung. So kann dieser im Gegensatz zu einer einfachen Terrassenüberdachung auch in der kälteren Jahreszeit verwendet werden. Durch einen zusätzlichen Heizstrahler kann dieser auch noch beheizt werden.



Unterschied zwischen Sommergarten und Wintergarten

Der größte Unterschied zwischen einem Sommer- und einem Wintergarten liegt an den Profilen. Ein Sommergarten wird mit nichtisolierten Profilen montiert und kann auf eine bestehende Terrasse gebaut werden. Optisch wirkt dieser leichter und filigraner. Außerdem benötigt der Sommergarten keine Heizungsanlage und ist somit günstiger zu unterhalten. Zudem lassen sich die Wände des Sommergartens vollständig öffnen und ermöglichen eine gute Belüftung und Wärmeregulierung. So ist es in der Übergangszeit möglich, den Sommergarten durch das Schließen aller Glasschiebeelemente zu beheizen. Durch das Öffnen der Terrassentür wird der Innenraum ebenfalls mit beheizt.

Ein Wintergarten hingegen besteht immer aus isolierten Profilen und wird auf einer isolierten Bodenplatte aufgebaut. Demzufolge ist die Bauweise eines Wintergartens aufwendiger und preisintensiver als bei einem Sommergarten. Zudem gelten für Wintergärten verschärfte Bedingungen, was die Baumaßnahmen betrifft, da dieser als ganzjähriger Wohnraum der Wärmeschutzverordnung entsprechen muss.

Kurzgesagt ist der Sommergarten die günstige Alternative zu einem Wintergarten und punktet mit unschlagbarer Flexibilität.



NEU - Das „Shading Panel“ für Glasschiebeanlagen

Effektiver Sonnenschutz für maximalen Komfort, der sich ganz einfach in die gewünschte Position schieben lässt.



EINGANGSÜBERDACHUNG

S350

Größe

Einzelnes Modul

max. 7,00 m x 3,50 m x 3,00 m (B x T x H)
Die Anlage ist in der Breite endlos koppelbar.

Profilarfarben



Eindeckung



Verbundsicherheitsglas | Polycarbonat
Solar-Glas

Montageart



Freistehend | Wandgebunden

Ausstattungsöglichkeiten



Schiebeanlage | Seitenwände | Windfang



Heizstrahler | Beleuchtung | Geländer

Gebäudeanschluss und Bauart

Die Montage der S350 ist denkbar einfach, denn sie kann je nach Gegebenheiten sowohl freistehend als auch wandgebunden montiert werden. Auch in der Größe und der Bauart sind kaum Grenzen gesetzt. So können Sie zwischen einem Pultdach und einem Satteldach frei wählen.

ÜBERDACHUNG FÜR ALLE EINGÄNGE

Selbstverständlich beschränken sich die Angebote und Möglichkeiten einer Eingangsüberdachung nicht nur auf den Haupteingang. So kann ebenso ein Kellerzugang mit außenliegender Treppe überdacht und vor Regenfall geschützt werden, sodass man nicht auf den regennassen Stufen unsanft ausrutscht.



Eine Eingangsüberdachung gehört zu jedem Haus wie eine Haustür in den Türrahmen. Schließlich gibt es nicht ohne Grund ein Sprichwort "Jemanden im Regen stehen lassen". Mit einer Eingangsüberdachung S350 von Schweng wird dies nicht passieren.

Grenzenlose Planungsfreiheit

Wie bei allen Produkten unseres Sortiments sind den gestalterischen Möglichkeiten bei der Einrichtung der Eingangsüberdachung keine Grenzen gesetzt. Um die beste Möglichkeit für Sie zu finden, müssen Sie sich folgende Fragen stellen:

Was ist sinnvoll für mich?

Brauche ich Seitenwände, um den Türbereich vor Wind und fremden Blicken zu schützen?

Wäre ein Geländer ratsam, weil mein Eingang auf einer Erhöhung liegt?

Oder käme mir gar ein Verbindungsgang vom Carport bis hin zur Eingangstür gelegen, damit ich selbst bei Regen unbeirrt und trocken in mein Haus gelangen kann?

Bei all diesen Fragen und vielen Weiteren unterstützen wir Sie gerne, um für Sie die passende Überdachung zu finden.



Eingangsüberdachung mit Windfang

Einen überdachten Eingangsbereich zu haben, bietet an sich schon genug unübersehbare Vorteile, doch was, wenn man den Schutz vor Regen von oben noch um zwei Seiten erweitern könnte?

Unsere Eingangsüberdachungen sind nunmehr auch als vollkommen schließbare Windfang-Modelle erhältlich. Dadurch eröffnet sich Ihnen die Möglichkeit, aus ihrem Eingangsbereich quasi eine wettergeschützte Schleuse als Zwischenbereich zu erschaffen. Dort können Gäste in aller Ruhe auf den Einlass warten, ebenso bietet sich der zusätzliche Raum ideal zum Unterbringen von Schuhen oder Jacken an.

Jeglicher anhaftender Dreck kann dort beseitigt werden, ohne direkt ins Haus zu gelangen, und ebenso bietet der Windfang eine abschirmende Wirkung gegen Außenkälte, die nicht so schnell hineingelangt.

Das Modell wird mit einer feststehenden Seitenwand oder einem Geländer in Kombination mit einer Sicherheitstür montiert.

Alternativ kann der Windfang bei nicht tragbaren Fassaden auch freistehend am Eingang errichtet werden.

Gerade in den kalten Monaten ist der Nutzen eines so wandelbaren Eingangsbereichs nicht zu unterschätzen.

MÖGLICHKEITEN VARIANTEN

Unsere Profilsysteme können für eine Vielzahl an Unterständen und Konstruktionen für Ihren Außenbereich verwendet werden. Neben der klassischen Terrassenüberdachung oder einem Carport für Ihr Auto, lassen sich auch Projekte wie beispielsweise eine Fahrradeinhausung, eine Mülltonnen-

oder Holzüberdachung, ein geschützter Bereich für Ihre Outdoorküche oder auch eine Überdachung für Ihren Pool errichten. Durch unsere Vielzahl an Ausstattungselementen sind Ihrer Fantasie hier keine Grenzen gesetzt!

GRILLÜBERDACHUNG



MÜLLTONNENEINHAUSUNG



FAHRRADÜBERDACHUNG



BBQ/POOL AREA



ZAUN

ZÄU



SICHTSCHUTZ



ABTRENNUNG





NEU!
 Jetzt mit schmalere
 Paneelen, Beleuchtung und
 Integrierbarer Zauntür!



Größe
Einzelnes Zaunfeld
 max. 3,00 m x 1,80 m (B x H)
 Die Module sind in der Breite endlos koppelbar.

Profilfarben

Paneelformen

Nut- & Feder | Rhombus

Paneelfarben

Profilfarben | Holzoptik
 Sibirische Lärche

Zäune

Unsere Zäune eignen sich perfekt dazu, Ihr Zuhause vor neugierigen Blicken zu schützen. Diese können nicht nur autark montiert werden, sondern auch in Kombination mit einer unserer Überdachungen. Sie haben die Wahl aus Aluminiumpaneelen in verschiedenen RAL-Farben, Holzoptik oder natürlichen Holzpaneelen aus sibirischer Lärche. Kombiniert werden kann dies obendrein mit verschiedenen Glas- oder Polycarbonatplatten, die besondere Akzente im Zaun setzen. Aluminiumpaneel gibt es in zwei unterschiedlichen Varianten: Nut und Federpaneel werden immer ohne Abstand montiert und sind somit zu 100% blickdicht. Rhombuspaneel werden aufgrund der Bauweise immer mit Abstand angebracht. Dieser kann individuell bestimmt werden.

VORZÜGE AUF EINEN BLICK

- Pulverbeschichtetes Rahmenprofil aus Aluminium
- Kann nach Wunsch mit individuellen Füllungen gestaltet werden
- Montagefreundlich konstruiert
- Durch das Einsetzen einer eleganten Schiene werden die Verschraubungen dezent verborgen
- Die Scharniere und Türgriffe bestehen aus edlem, hochwertigen Edelstahl
- Die Durchgangstür lässt sich ganz individuell integrieren
- Integrierbare Beleuchtung



BESCH

MARKISE



PERGOLA

ATT

UNG



LAMELLENDACH

HALB- & VOLLKASSETTENMARKISEN

Sowohl die Halb- als auch Vollkassettenmarkise bestehen je nach Breite aus zwei oder mehr stabilen Alu-Gelenkarmen, an denen das Markisentuch über die Terrasse ausgestreckt wird. Der Unterschied zu einer normalen Gelenkarmmarkise liegt hierbei in der Kassette, in welcher sowohl die Gelenkarme als auch das Markisentuch sicher und geschützt untergebracht werden, wenn die Markise geschlossen ist.

Bei einer Halbkassette wird lediglich das Markisentuch von oben vor Witterungseinflüssen geschützt, während das Gestell von unten frei sichtbar ist, jedoch durch seine

Lage auch weitestgehend unbeeinträchtigt. Eine Vollkassette bietet vollumfänglichen Schutz für sowohl das Tuch als auch das gesamte Gestell, welche beide in die Kassette eingefahren und von ihren Außenwänden umschlossen werden, sodass sie rundum vor sämtlichen Einflüssen in Sicherheit sind. Hinzu kommt, dass die Gesamtkonstruktion trotz all jenem, das in ihrer Kassette verstaut ist, weder klobig noch protzig wirkt, sondern sich subtil als scheinbarer simpler Querbalken an die Wand anfügt. Dadurch harmonisiert sie mit fast jeder Fassade und macht überall eine gute Figur.

Nova Hüppe Prima C1 - Vollkassettenmarkise



Größe

Einzelnes Modul
max. 6,00 m x 3,00 m (B x T)

Gestellfarbe



Markisentuchfarbe



Farben für das Markisentuch nach Stoffmusterkatalog

Antrieb



Elektro-/io-Funkmotor | Handkurbel

Nova Hüppe Plus F - Vollkassettenmarkise



Größe

Einzelnes Modul
max. 8,00 m x 4,00 m (B x T)

Markisentuchfarbe



Farben für das Markisentuch nach Stoffmusterkatalog

Antrieb



Elektro-/io-Funkmotor | Handkurbel

Lewens Family Design - Offen-/Halb- oder Vollkassettenmarkise



Größe

Einzelnes Modul
max. 6,50 m x 4,00 m (B x T)
Gekoppeltes Modul
max. 19,50 m x 4,00 m (B x T)

Markisentuchfarbe



Farben für das Markisentuch nach
Stoffmusterkatalog

Antrieb



Elektro- / io-Funkmotor | Handkurbel

Lewens Toscana Grande - Vollkassettenmarkise

Größe

Einzelnes Modul
max. 6,50 m x 4,00 m (B x T)
Gekoppeltes Modul
max. 19,50 m x 4,00 m (B x T)

Markisentuchfarbe



Farben für das Markisentuch nach
Stoffmusterkatalog

Antrieb



Elektro- / io-Funkmotor | Handkurbel



Lewens Trentino - Vollkassettenmarkise



Größe

Einzelnes Modul
max. 6,50 m x 4,00 m (B x T)
Gekoppeltes Modul
max. 19,50 m x 4,00 m (B x T)

Markisentuchfarbe



Farben für das Markisentuch nach
Stoffmusterkatalog

Antrieb



Elektro- / io-Funkmotor | Handkurbel



SCHWENG TSZ 600

Die neue TSZ 600 von Schweng: Schattenkomfort für Ihre Überdachung.

Mit der TSZ 600 Aufdachmarkise setzt die Firma Schweng neue Maßstäbe in Sachen Sonnenschutz und Komfort. Speziell für Sommergärten und Terrassenüberdachungen entwickelt, bietet die Markise nicht nur perfekten Schutz vor Sonne und Hitze, sondern auch modernes Design und innovative Technik.

Großzügige Maße und flexible Erweiterung

Die TSZ 600 überzeugt mit beeindruckenden Standardmaßen von 6000 mm Breite und 4000 mm Ausfalltiefe – ideal für große Flächen. Das besondere Highlight: Die Markise ist in der Breite endlos koppelbar. So lassen sich auch besonders weitläufige Terrassen oder Sommergärten lückenlos beschatten – ein Vorteil für anspruchsvolle Hausbesitzer und Gastronomiebetriebe.

Intelligente Steuerung und Smart-Home-Kompatibilität

Für maximale Bedienfreundlichkeit sorgt die moderne IO Funkfernbedienung. Damit lässt



sich die Markise bequem auf Knopfdruck steuern – ganz ohne Aufwand. Noch smarter wird es durch die Kompatibilität mit Somfy Smart Home: Die TSZ 600 lässt sich problemlos in bestehende Smart-Home-Systeme integrieren, sodass Steuerung und Automatisierung nach individuellen Wünschen möglich sind. Ob per App, Sprachsteuerung oder automatisierte Szenarien – die Technik sorgt für höchsten Komfort im Alltag.

Schweng TSZ 600 - Aufdachmarkise



Größe

Einzelnes Modul
max. 6,00m x 4,00m (B x T)

Gekoppeltes Modul
max. 12,00m x 4,00m (B x T)

Markisentuchfarbe



Farben für das Markisentuch nach Stoffmusterkatalog

Antrieb



Elektro- / io-Funkmotor

SOMMERGARTEN- MARKISEN

Unsere Sommergartenmarkisen sind speziell für den Einsatz in Kombination mit Terrassenüberdachungen konzipiert. Am Dach angebracht kann sie variabel entsprechend der Sonneneinstrahlung angepasst werden. Dabei wird unterschieden zwischen Auf- und Unterdachmarkisen und Sonnensegeln.

Auf- und Unterdachmarkisen

Aufdachmarkisen werden auf dem Terrassendach montiert, wodurch sie verhindern, dass sich die Eindeckung aufheizt und es unter der Überdachung zu heiß wird. Durch die offenliegende Position kann die Markise allerdings leichter schmutzig werden und muss bei schlechtem Wetter eingefahren werden.

Unterdachmarkisen werden hingegen direkt unter dem Dach montiert und sind dadurch vor Witterungseinflüssen geschützt. Mit einer Unterdachmarkise hingegen heizt sich die Terrassenüberdachung etwas schneller auf, als mit einer Aufdachmarkise.

Sonnensegel

Sonnensegel sind eine besonders leichte und vor allem günstigere Alternative. Sie werden in Stoffbahnen zwischen den Sparren an Edelstahlseilen gespannt und können manuell und separat voneinander auf- und zugezogen werden. Die Stoffbahnen können bei bis zu 40°C gewaschen werden.

Lewens Ancona - Auf- und Unterdachmarkise



Größe

Einzelnes Modul
max. 6,00 m x 4,50 m (B x T)

Markisentuchfarbe



Farben für das Markisentuch nach Stoffmusterkatalog

Antrieb



Elektro-/ io-Funkmotor | Handkurbel (Unterdach)

Nova-Hüppe Trend 200 - Unterdachmarkise



Größe

Einzelnes Modul
max. 6,00 m x 4,00 m (B x T)

Gekoppeltes Modul
max. 10,00 m x 4,00 m (B x T)

Markisentuchfarbe



Farben für das Markisentuch nach Stoffmusterkatalog

Antrieb



Elektro-/ io-Funkmotor | Handkurbel

Nova-Hüppe Trend 250 (SZ) - Unterdachmarkise



Größe

Einzelnes Modul
max. 6,00 m x 5,00 m (B x T)

Gekoppeltes Modul
max. 10,00 m x 5,00 m (B x T)

Markisentuchfarbe



Farben für das Markisentuch nach Stoffmusterkatalog

Antrieb



Elektro-/ io-Funkmotor

Peddy Shield Sonnensegel



Größe

Einzelnes Modul
max. 1,00 m x 5,05 m (B x T)

Markisentuchfarbe



Uni Weiß, Uni Elfenbein,
Uni Silbergrau

Antrieb



Ziehstock

Nova-Hüppe Trend 350 (SZ) - Aufdachmarkise



Größe

Einzelnes Modul
max. 6,00 m x 5,00 m (B x T)

Gekoppeltes Modul
max. 10,00 m x 5,00 m (B x T)

Markisentuchfarbe



Farben für das Markisentuch nach Stoffmusterkatalog

Antrieb



Elektro-/ io-Funkmotor



SCHWENG SENKRECHTMARKISE

VSZ

Es gibt wenige Dinge, die an einem langen Sommertag entspannender sind, als die Zeit auf der Terrasse zu verbringen. Durch eine Terrassenüberdachung mit Sommergartenmarkise sind Sie bereits vor direkter Sonneneinstrahlung von oben geschützt und können die Wärme ohne Sonnenbrand genießen. Zu gewissen Tageszeiten kann es allerdings vorkommen, dass die Sonne trotzdem ihren Weg unter die Überdachung findet und unangenehm blendet.

Wir haben die perfekte Lösung!

Mit einer VSZ-Senkrechtmarkise können Sie den vertikalen Sonnenschutz zu 100% kontrollieren. Bündig zwischen die Pfosten der Überdachung oder an der Wand montiert,

lässt sie sich per Fernbedienung bequem variabel verstellen. Und da meist ein Herablassen von bloß 50cm ausreicht, um das blendende Licht auszuschließen, muss man nicht befürchten, im Anschluss im Dunkeln zu sitzen. Hinzu kommt, dass das lichtdurchlässige Gewebe des Sichtschutzes die Intensität der Sonneneinstrahlung fast vollständig reduziert, sodass Sie selbst bei herabgelassener Blende nicht auf das natürliche Tageslicht verzichten müssen.

Neben diesem superpraktischen Sonnenschutz bietet die VSZ-Senkrechtmarkise je nach Tuch-Wahl noch zusätzlich zuverlässigen Sichtschutz, der neugierige Blicke von Ihrer Terrasse fernhält.



Größe

Einzelnes Modul VSZ 105

max. 4,00 m x 3,25 m (B x T)
min. 0,90 m x 0,50 m (B x T)

Einzelnes Modul VSZ 125

max. 5,00 m x 3,25 m (B x T)
min. 4,00 m x 0,50 m (B x T)

Markisentuchfarbe



Farben für das Markisentuch nach Stoffmusterkatalog

Antrieb



Elektro-/ io-Funkmotor

Lichtschlitze sind passé

Aufgrund der besonderen Bauweise der Schweng VSZ-Senkrechtmarkise verschwinden die seitlichen Schlitze, die noch vereinzelte Lichtstrahlen durchgelassen haben.

Mittels Seitensaumführungen wird das Markisentuch von oben bis unten bündig am Pfosten entlang geführt und verhindert ebendiese Strahlen.

Hierdurch gewinnt die Markise ebenfalls an Stabilität und bleibt auch bei Wind an ihrer Position.

Nachrüsten?

Es kommt oft vor, dass man erst im Nachhinein feststellt, dass eine Markise doch ganz praktisch wäre.

Kein Problem! Alle unsere Profile wurden so konzipiert, dass sie jederzeit mit einer Senkrechtmarkise erweitert und nachgerüstet werden können.

Durch unsere eigene Herstellung im Standort Butzbach können wir schnell agieren und eine passende Lösung für Ihre vorhandene Terrasse herstellen.



Markise reinigen: So wird Ihre Markise wieder sauber

In der Lebenszeit einer Markise bleibt es nicht aus, dass sie irgendwann einmal von Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen befallen wird. Die Frage ist, was tut man in solch einem Fall?

Freilich lässt man sie nicht einfach so. Trockener Schmutz wie Staub oder Sand ist ziemlich einfach durch Fegen zu entfernen, beispielsweise mit einem Handfeger oder zur Not auch Besen. Allerdings sollten Sie darauf achten, dass die Borsten nicht zu hart oder spitz sind, sonst könnte die Oberfläche Schaden davontragen.

Bei hartnäckigen Flecken sollte man eine Kombination aus lauwarmem Wasser und Feinwaschmittel verwenden. Auch hier sollten

harte Bürsten oder raue Schwämme vermieden werden. Nach einer Einwirkzeit von etwa 15 bis 30 Minuten kann die Oberfläche mit klarem Wasser abgespült werden und sollte im Anschluss schmutzfrei sein.

Vereinfachen Sie sich dies gerne mit einem Wasserschlauch, solange dieser nicht allzu großen Druck verwendet, denn ein zu starker Wasserstrahl könnte die Markise ebenfalls beschädigen.

Bevor sie wieder eingefahren wird, sollte die Markise vollständig trocknen, sowohl nach der Wasserreinigung als auch nach einem gewöhnlichen Regenschauer.

LAMELLEN

PERGOLA

Wenn es um die Frage geht, welche Art von Terrassenüberdachung die Fotogenste ist und die beste Vorlage für Bilder liefert, dann lautet die Antwort in den meisten Fällen Lamellenpergola.

Wie steht es aber mit der Frage, ob sie neben ihrem eleganten Design auch eine gute Funktion bieten kann?

Diese kann aufgrund der außergewöhnlichen Funktionalität definitiv mit Ja beantwortet werden.

Anders als bei einem klassischen Terrassendach lässt sich das Dach im Sommer ganz nach Belieben öffnen und schließen und spendet je nach Stellung der Lamellen unterschiedlich viel Schatten. Dadurch kann auf eine zusätzliche Auf- oder Unterdachmarkise verzichtet werden.

Im Falle von Regen müssen die Lamellen gänzlich geschlossen werden, um zu verhindern, dass der Bereich darunter durchnässt wird.

Lamellenpergola Alba

Die Pergola Alba ist eine spezielle Form einer bioklimatischen Pergola, deren Aluminiumlamellen per Fernbedienung um bis zu 150° gedreht werden können, was eine optimale Kontrolle über die gewünschte Sonneneinstrahlung und Luftmenge ermöglicht. Bei geschlossenen Lamellen wird alles darauf fallende Wasser in die Pfosten und darüber auf den Boden geleitet.

Die Alba-Pergola kann über ein Ausmaß von 600 x 608 cm ohne Zwischenpfosten gekoppelt werden. Es gelten dabei ausschließlich Rastermaße.


Der Motor, der die Neigung und Drehung der Lamellen steuert, befindet sich an der Längsseite und wird durch eine Schutzabdeckung vor Außeneinflüssen abgeschirmt. Zusätzlich kann eine Zip-Screen Markise als Anbauelement hinzugefügt werden.

Größe

Einzelnes Modul

max. 6,08m x 4,50m x 3,00m (B x T x H)
Die Anlage ist endlos koppelbar.

Profilfarben



12 Standard-Farben

Lamellen



20,8cm breit | 150° kippbar

Montageart



Freistehend | Wandgebunden

Antrieb




Funkmotor inkl. Arco 10 Fernbedienung

Größe

Einzelnes Modul

max. 6,20m x 4,70m / 7,00m x 4,00m (B x T x H)
Die Anlage ist endlos koppelbar.

Profilfarben



12 Standard-Farben

Lamellen



20,8cm breit | 135° kippbar

Montageart



Freistehend | Wandgebunden

Antrieb




Funkmotor inkl. Arco 10 Fernbedienung

Fläche ohne viel Aufwand und mit einer eleganten und stilvollen Lösung überdacht werden.

Zudem lässt sich eine Zip-Screen Markise integrieren, die komplett im Trägerwerk verschwindet und somit nicht zu sehen ist.

Lamellenpergola Maestro

Die zukunftsorientierte und innovative Maestro ist ein vielfältiges Produkt für den Außenbereich. Im Kern besteht die Maestro-Pergola aus einer freistehenden Aluminium-Struktur, die mit beweglichen Lamellen versehen wird. Die spezielle Bauweise der Maestro bietet die Möglichkeit, sie mit verschiedenen weiteren Anlagen zu koppeln, ohne dafür die Anzahl der Pfosten verdoppeln zu müssen. Die Maße der „Maestro“ können ganz individuell festgelegt werden. Auf diese Weise kann eine äußerst große





Lamellenpergola Eteria

Die Eteria ist eine äußerlich simpel erscheinende Konstruktion, die jedoch einem edlen Haus entstammt, eine manuell betätigte bioklimatische Pergola von Corradi, die in nur einem Maß montiert wird. Ihre bis zu 120° manuell verstellbaren Alulamellen benötigen keinerlei Elektrizität und sind durch ihre speziell integrierten Regenrinnen bei geschlossenem Dach wetterfest und wasserableitend.

Die Richtung, in welche sich die Lamellen öffnen, kann beim Kauf und der Bauplanung eigens besprochen und festgelegt werden.

Besonders hervorzuheben ist die nahezu uneingeschränkte Platzwahl der Eteria, da sie aufgrund ihres Handkurbelantriebs nicht auf Strom angewiesen ist. Dadurch eignet sie sich perfekt für jeden Platz im Garten.

Größe
Einzelnes Modul
 max. 3,50m x 3,95m x 3,00m (B x T x H)

Profilfarben



Lamellen



20,8cm breit | 120° kippbar

Montageart



Freistehend | Wandgebunden

Antrieb



Handkurbel



Größe B160XL

Einzelnes Modul
 max. 5,95m x 4,50m x 3,00m

Größe B200 & B200XL

Einzelnes Modul
 max. 7,00m x 3,50m x 3,00m
 max. 7,00m x 4,40m x 3,00m (XL)

Die Anlagen sind endlos koppelbar.

Profilfarben



Lamellen



16,00cm / 21cm (XL) breit | 135° kippbar

Montageart



Freistehend | Wandgebunden

Antrieb



Funkmotor inkl. IO oder RTS

Lamellenpergola B160 (XL) und B200 (XL)


Die B160 und B200 zählen zu den erschwinglicheren Lamellenpergolen, schützen aber genauso effektiv wie die hochpreisigeren Modelle. Die vollautomatisch beweglichen Lamellen können um bis zu 135° gedreht werden und spenden so umfangreichen und frei dosierbaren Sonnenschutz.

Durch die besondere Bauweise des Daches wird verhindert, dass sich darunter ein Hitzestau bildet. Hinzu kommt die optimale Ableitung von Regenwasser durch die Pfosten. So bleiben Sie auch bei einem Sommerregen trocken und können entspannt sitzen bleiben.

Für einen integrierten Windschutz bis zu einer gewissen Windstärke empfiehlt sich eine Senkrechtmarkise. Diese spendet ebenfalls seitlichen Sonnenschutz.

Als Zusatzelemente gibt es verschiedene Beleuchtungssysteme. LED-Streifen in den Lamellen oder dem Rahmen, oder LED-Spots, die ebenfalls im Rahmen verbaut sind.

Beide Modelle sind modular erweiterbar und können sowohl in ihrer Länge als auch Breite verändert und aneinandergereiht werden.



PALLADIA

PERGOTENDA

Mode ist vergänglich, Stil jedoch nicht. Wahres kunstvolles Design ist und bleibt immer aktuell und gefragt. Man nehme nur die Pergotenda Palladia. Das schlichte und effiziente Design zeugt von einer kompromisslosen Hochwertigkeit, die geschaffen wurde, um allen Widrigkeiten des Lebens zu trotzen und ein langjähriger treuer Wegbegleiter zu sein.

Die Palladia ist ideal für eine 365-tägige Nutzung im Freien, da ihre Oberfläche widerstandsfähig und wetterbeständig ist, sowohl Sonne, Regen und Wind können ihr nichts

anhaben. Das Faltdach ist durch sein spezielles PVC-Gewebe gegen Regeneinwirkungen geschützt und kann ganz bequem über einen Handsender ein- oder ausgefahren werden.


Außerdem ermöglicht die Bauweise der Palladia, dass bei einer Breite von weniger als 4,50 m kein Querträger vonnöten ist, wodurch man nach vorn hinaus eine ungehinderte freie Sicht hat, um sich an der Natur zu erfreuen.

Größe

Einzelnes Modul

max. 13,00 m x 6,50 m x 2,50 m (B x T x H)
Die Anlage ist in der Breite endlos koppelbar.

Profilfarben



12 Standard-Farben

Montageart



Freistehend | Wandgebunden

Antrieb



Funkmotor inkl. Arco 10 Fernbedienung

Tuchfarben



Weiß | Grau | Elfenbein
Weitere auf Anfrage



Gastronomie

Aufgrund der riesigen Maße eignet sich die Pergotenda Palladia nicht nur für den Privatgebrauch, sondern ist auch ideal für den Außenbereich der Gastronomie. Maße von bis zu 13,00 m Breite und 6,50 m Tiefe sind realisierbar. Selbstverständlich lassen sich mehrere Module miteinander kombinieren, wodurch sogar eine noch größere Fläche überdacht werden kann. Zudem beschränkt sich ihre Nutzbarkeit nicht nur auf den Sommer, wenn es warm ist, sondern kombiniert mit Senkrechtmarkisen kann mit der Palladia auch im Herbst ein vor Wind und Kälte abgeschirmter Außenbereich entstehen.

AUS

SEITENWAND



STAT

TUNG



GERÄTERAUM



TÜREN

MÖGLICHKEITEN AUSSTATTUNG

Verbundsicherheitsglas (VSG)

- Für hohe Sicherheitsanforderungen konzipiert
- Bei Beschädigung bleiben Bruchstücke an der integrierten Folie haften und stellen keine Gefahr dar
- Erhältlich in klar oder milchig



Polycarbonatplatten

- Bestehen aus luftgefüllten Kammern
- Verhindern starkes Aufheizen bei direkter Sonneneinstrahlung
- Spezielle Beschichtung schützt vor UV-Strahlung
- Günstige Alternative zu VSG



Solar Glas

- Nutzt die Sonnenenergie und bietet gleichzeitig Schutz unter der Überdachung
- Lässt ausreichend Licht hindurch



Solar Paneele

- Solarpaneele auf einem Carport ermöglichen die Erzeugung erneuerbarer Energie
- Paneele können optimal ausgerichtet werden, um maximale Sonnenenergie zu erfassen



VSG klar



VSG milchig



Polycarbonat klar



Polycarbonat milchig



Nut und Feder Paneele



Rhombuspaneele



Rhombuspaneele
in Holzoptik



Paneele aus
Kanadischer Douglasie

Seitenwände

- Material:
 - Verbundsicherheitsglas
 - Polycarbonat
 - Kanadische Douglasie
 - Aluminiumpaneele
- Sicht- & Wetterschutz
- Aluminiumpaneele mit und ohne Abstand montierbar

Glasschiebeanlage

- Terrassenüberdachung wird durch Rundum-Schließung zum Sommergarten
- Glaselemente lassen sich auf den Schienen beliebig auf- & zuschieben
- Max. Höhe: 2,50 m
- Halbhohe Variante auf Geländer möglich
- Ermöglicht ausreichende Belüftung



Shading-Panel

- Lamellen bieten lichtdurchlässigen Sichtschutz
- Variabel beweglich durch Montage in Schienen einer Schiebeanlage
- Maße: 0,90 - 1,20 m Breite, max. 2,50 m Höhe
- In allen Anlagen- und RAL-Farben möglich



Geräteräume

- Bietet großen Stauraum
- Hohe Sicherheit durch verschließbare Stahl-, Alu- und Schiebetüren
- Wände können mit Regalen, Haken und Wandsystemen erweitert werden




Geländer

- Sichtschutz von Außen
- Zusätzliche Sicherheit, besonders im Winter bei Glätte
- Gewährleistet dennoch genügend Überblick und Sicht




Giebidreick

- Material:
 - Verbundsicherheitsglas
 - Polycarbonat
 - Aluminiumpaneele
- Schafft gerade Fläche zur Montage von Seitenwänden und Schiebeanlagen



Rolltore für Carports

- Carport kann leicht in eine Garage umgewandelt werden
- Jederzeit erweiterbar



LED-Beleuchtung & Dunkelheizstrahler

- LEDs dimmbar oder nicht dimmbar
- Ein Set enthält 6 Spots, die beliebig positioniert werden können
- Dunkelheizstrahler sind nach IPX4-Standard spritzwassergeschützt und für den Außenbereich geeignet



Terrassendachkraftwerk

- Solarmodul ist leicht zu installieren
- Umweltfreundliche Lösung zur Schonung der Umwelt.
- Terrassenüberdachung mit externen Solarmodulen bietet nachhaltige Energiegewinnung für Privathaushalte.

TÜREN

TORE



Aluminium-Tür Fiesta 42

- Tür mit Mehrfachverriegelung
- Mit Glas- und Aluminiumeinsatz
- Inkl. Aluminium Türgriff

Aluminium-Swingtür - Typ A

- Schwingtür ohne Zarge
- individuelles Zwischenmaß möglich
- verschiedene Füllungen:
Aluminiumpaneele Rhombus, Nut & Feder oder Holz Glattkantbretter
- Einsteckschloss mit Profilzylinder
- inkl. Edelstahl Türgriff und Scharnieren




Stahl-Tür ZK PB

- Zarge inkl. Türblatt
- Festes Maß 2000 x 1000 mm
- Buntbartschloss inkl. Schlüssel

Aluminium-Schiebetür

„Uni“

- Sondermaß max. 2000 mm Breite x 2200 mm Höhe
- Maßgenaue und individuelle Fertigung
- Einsteck Hakenschloss mit Profilzylinder
- Türknauf drehbar Edelstahl - beidseitig
- Boden Rollenführung





Firma Enpow

Die Firma Enpow GmbH ist eine Tochterfirma der Schweng GmbH, welche sich auf Solarprodukte spezialisiert hat.

Die Enpow ist ein deutsches Unternehmen mit langjähriger Erfahrung in der Branche und einem professionellen Team von Mitarbeitern. Unser Ziel ist es, unseren Kunden die bestmögliche Lösung für ihre individuel-

len Anforderungen im Bereich erneuerbare Energien anzubieten. Dazu bieten wir eine umfassende Beratung an, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Unsere erfahrenen Mitarbeiter stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung und helfen Ihnen gerne bei der Auswahl des richtigen Produkts.



WAS WIR ANBIETEN

Beratung

- Kostenlose Vor-Ort Beratung
- Kompetenter Ansprechpartner
- Individuelle Lösungen

Montage

- Montage der Solarprodukte inkl. der bei Schweng erworbenen Überdachung

Solarprodukte

- Photovoltaik-Komplettanlage
- Industrie- & Großflächenanlagen
- Speichersysteme
- Wallbox
- Terrassendach-/Carportkraftwerk



**JETZT
KONTAKTIEREN!**

PRODUKT IMPRESSIONEN





DAS IST
SCHWENG



Bester Überdachungshersteller in ganz Deutschland & Österreich
Innovative Produkte ■ Freundliches Personal ■ Schneller Service

Wir sind eines von Deutschlands führenden Unternehmen für die Herstellung, den Vertrieb und die Montage von Überdachungen jeglicher Art. Mit unseren insgesamt 19 Stores in ganz Deutschland und Österreich sind wir so jederzeit direkt vor Ort. So können wir einfach und schnell agieren, um Ihre Träume wahr werden zu lassen.

Unser Produktportfolio umfasst im Kern Terrassenüberdachungen, Carports, Sommergärten und Markisen, inklusive diverser

Ausbaulemente, zu denen unter anderem Seitenwände und Senkrechtmarkisen zählen. Zusätzlich dazu bieten wir Sonderlösungen wie z.B. Fahrradüberdachungen, Bushaltestellen, Einkaufswagenüberdachungen, Geräte Räume und vieles mehr an.

Wir treiben stets die Weiterentwicklung unserer Produkte und die Neuentwicklung neuer Ideen voran und bieten jedem Kunden die passende Lösung für seine örtlichen Gegebenheiten.



Pluspunkt Außendienst

Wir bieten Ihnen immer einen kostenlosen Vor-Ort-Termin zuhause an. Vereinbaren Sie dazu gerne einfach einen Termin. Unsere Außendienstmitarbeiter beraten Sie gerne, nehmen gemeinsam ein genaues Maß auf und sprechen alle Details mit Ihnen ab, so dass Ihrer Traumüberdachung nichts mehr im Wege steht.



Besuchen Sie uns in unseren Ausstellungen

Sie haben eine Idee, aber konkrete Informationen fehlen Ihnen? Kommen Sie uns doch einfach in einer unserer Ausstellungen besuchen. Auf über 16.000m² in 19 Stores bieten wir Ihnen unterschiedlichste Überdachungsmöglichkeiten in verschiedenen Kombinationen an. Unsere professionell geschulten Mitarbeiter helfen Ihnen bei all Ihren Fragen und Ideen weiter.

Ihre erste Adresse für Überdachungen



19 Stores in Deutschland & Österreich



Kostenlose vor Ort Beratung



Europaweite Montage



Eigene Herstellung



Maßanfertigung



PRODUKTION

Warum ist Aluminium der beste Werkstoff für Überdachungen im Außenbereich?

Das Grundgerüst unserer Terrassenüberdachungen besteht zu 100% aus Aluminium. Durch die Witterungsbeständigkeit und Langlebigkeit eignet es sich perfekt als Basis für eine solide und moderne Terrassenüberdachung. Diese Grundeigenschaften runden wir durch eine professionelle Pulverbeschichtung der Profile ab, um diese

Profile vor Kratzern und Stößen zu schützen. Diese pflegeleichte Beschichtung lässt sich besonders leicht reinigen und blättert auch nach vielen Jahren nicht ab. Wir vertreten nur zertifizierte und qualitativ hochwertige Produkte im Bereich der Aluminium-Terrassenüberdachungen. Außerdem legen wir großen Wert auf qualitativ hochwertige Profile für unsere Überdachungen und sind so überzeugt davon, dass wir Ihnen 10 Jahre Garantie auf die Beständigkeit unserer Profile geben.

Produktentwicklung

Durch unsere langjährige Erfahrung mit Aluminium sind wir davon überzeugt, dass Aluminium der perfekte Werkstoff für den Außenbereich ist und haben es uns deshalb zur Aufgabe gemacht, immer neue innovative Produkte aus diesem Werkstoff zu entwickeln. Wir verbessern bekannte Produkte wie Fahrradunterstände, Mülltonnenboxen oder Raucherunterstände. Unter der Verwendung von Aluminium als Basis entwickeln wir neue und innovative Produkte.

Produkte aus eigener Herstellung

- Terrassenüberdachung
- Sommergarten
- Flachdachcarport
- VSZ Senkrechtmarkise
- TSZ600 Aufdachmarkise
- Zaun Z300
- Ausbauelemente



Schweg als TÜV-Zertifizierter Hersteller

Alle unsere Produkte werden in eigener Herstellung angefertigt und auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden angepasst. Jedes Produkt aus dem Hause Schweg unterliegt den Richtlinien und Normen des TÜVs Süd.



Was bedeutet eine TÜV Zertifizierung?

Der TÜV SÜD gilt als Partner des Vertrauens, wenn es um Lösungen für Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit geht. Seit 150 Jahren schafft der TÜV Mehrwert für Kunden und Partner – mit einem umfassenden Portfolio an Services in den Bereichen Prüfungen und Zertifizierungen. Eine erfolgreiche Zertifizierung bedeutet daher hohe Qualität und hohes Vertrauen des Herstellers in die eigenen Produkte. Ein Erzeugnis muss im Regelfall einer vorgeschriebenen Norm entsprechen. Eine Zertifizierung des

Produktes und des jeweiligen Betriebes ist Pflicht. Durch die sehr genaue TÜV Prüfung wird dem Unternehmen eine kundenorientierte und strukturierte Arbeitsweise sowie ein hoher Qualitätsstandard der gefertigten Produkte nachgewiesen. Durch ein TÜV-Zertifikat kann sich der Verbraucher sicher sein, dass sich die Arbeiten und Produkte der zertifizierten Firma nicht nur einer weitverbreiteten Norm entsprechen, sondern den hohen Ansprüchen des TÜV Süd gerecht werden. Der Erwerb eines TÜV geprüften Produkts ist eine sichere Sache.

Lagerfläche


Auf über 10.500 m² Lager- und Produktionsfläche befinden sich unsere verschiedenen Profilsysteme in den drei Standard-Farben. Eine termingerechte und schnelle Montage ist aufgrund unseres stets gefüllten Lagerbestands immer gewährleistet. Außerdem können wir so eine deutschlandweite Abholung und Montage garantieren.

Durch unser weiträumiges Lager sind wir in der Lage, zeitnah auf alle Anfragen zu reagieren und uns um Ihre Anliegen schnell zu kümmern. Ebenso spielt die Lagerfläche beim Preis eine beträchtliche Rolle. Hier werden Zusatzkosten durch Zwischenhändler vermieden.

Produktionsfläche

Mit dem Neubau unserer neuen Produktionshalle in Butzbach und ihrer Inbetriebnahme im Sommer 2020 konnten wir weitere Bereiche unserer Eigenproduktion vorantreiben und ausweiten. Fortan produzieren wir unsere patentierten Produkte der Profilsysteme S400, S350, C600+, die VSZ-Senkrechtmarkise und die TSZ600 Aufdachmarkise alle direkt in unserem Hause.

Dies ermöglicht es uns zusätzlich, individueller auf Kundenwünsche einzugehen und jedem Kunden seine genaue Vorstellung zu erfüllen. Von der Herstellung bis hin zur Montage - alles aus einer Hand!



Neu Zurück Vor Bemaßungen Bilddaten

Leistung 190 fps Qualität Hoch

Konstruktion


Aufbau



Dimensionen

Breite 2,00 - 10,00 m
6,00 m - +



Tiefe 1,00 - 5,05 m
3,00 m - +



A Durchgangshöhe 0,30 - 3,50 m B Neigung 5 - 12°
2,20 m - + 7,9°

C Höhe Hinten 2,46 - 2,81 m D Gesamthöhe

Dach



Entdecken Sie jetzt unseren neuen **Schweng Konfigurator** und stellen Sie sich Ihre Traumüberdachung ganz bequem von überall aus selbst zusammen!


www.konfigurator.schweng.eu

ONLINE SHOP

Schauen Sie jetzt auch auf unserer **Website** und in unserem **Online-Shop** vorbei und fordern Sie ganz bequem ein Angebot ein!

www.schweng.eu/shop

Schweng





Schweng GmbH
www.schweng.eu

